

***RAPORT Z REALIZACJI  
W LATACH 2011 - 2012  
PROGRAMU OCHRONY  
ŚRODOWISKA  
DLA POWIATU KONECKIEGO***

### **Wprowadzenie**

Zgodnie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu zobowiązany jest do sporządzenia, co dwa lata raportu z realizacji Programów Ochrony Środowiska, które przedstawiany jest następnie Radzie Powiatu. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego” został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/43/2008 Rady Powiatu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla powiatu koneckiego na lata 2008-2015”, którego integralną częścią jest „Plan gospodarki odpadami dla powiatu koneckiego w latach 2008-2012 wraz z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest”. Opracowanie Raportu z realizacji w latach 2011-2012 „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego” stanowi realizację obowiązku, o którym w mowa na wstępie. Niniejszy Raport podzielony został na bloki tematyczne:

- I. Ochrona wód i Gospodarka wodno-ściekowa,
- II. Ochrona powierzchni ziemi,
- III. Gospodarka odpadami komunalnymi, wraz z odpadami zawierającym azbest,
- IV. Ochrona przyrody,
- V. Leśnictwo,
- VI. Edukacja ekologiczna.

Poniższy Raport jest już czwartym opracowaniem powstałym w powiecie koneckim, które zawiera syntetyczne i usystematyzowane informacje na temat działań, jakie zostały podjęte w poszczególnych gminach naszego powiatu w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami wraz z gospodarką odpadami zawierającymi azbest oraz edukacją ekologiczną.

We wstępie do Raportu trzeba zaznaczyć, że nie istnieje modelowa, ustandaryzowana metoda oceny realizacji powiatowych programów ochrony środowiska. Ustawodawca nie określił, jakie elementy mają składać się na zawartość Raportu. Z kolei nakładając na zarządy powiatów obowiązek sporządzenia raportów, nie zobowiązał innych podmiotów do przekazywania niezbędnych danych. W efekcie proces pozyskiwania danych oparty jest na dobrowolności urzędów gmin i ich pracowników, co niestety wpływa na obniżenie jakości uzyskanych danych.

**Raport z realizacji w latach 2011 – 2012**  
**Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego**

Informacje do Raportu były zbierane w drodze ankietyzacji jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji publicznych związanych z realizacją programów ochrony środowiska oraz programów gospodarki odpadami gmin.

Poniższa tabela 1 przedstawia obecny stan uchwalania gminnych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami - terminy uchwalenia *na podstawie informacji przekazanych przez Urzędy Gmin*)

**Tabela 1. Aktualny stan uchwalania gminnych programów ochrony środowiska.**

| <b>Gmina</b>    | <b>Data uchwalenia programu ochrony środowiska</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Końskie         | 29-06-2009                                         |
| Stąporków       | 23-07-2009                                         |
| Radoszyce       | 29-09-2004                                         |
| Falków          | 27-08-2004                                         |
| Gowarczów       | 02-03-2011                                         |
| Słupia          | 25-04-2007                                         |
| Smyków          | 29-11-2004                                         |
| Ruda Maleniecka | 23-02-2006                                         |

### **I. Gospodarka wodna**

Głównym przepisem odnoszącym się do zagadnień gospodarki wodnej jest ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. ( Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 165). Przepisy tego obowiązującego aktu zakładają prowadzenie zintegrowanej gospodarki wodnej prowadzonej w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.

Do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców powiatu wykorzystywane są wody podziemne pochodzące głównie z okresu jurajskiego i trasowego. Wody poziomu czwartorzędowego wykorzystywane są w znacznie mniejszej ilości, głównie przez odbiorców indywidualnych. Ponadto, poza ujęciami do zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców powiatu, wody podziemne eksploatowane są również podmioty gospodarcze posiadające własne ujęcia np. Henkel Bautechnik w Starej Górze, OSM w Końskich czy Ceramika Gres S. A..

Realizacja zaplanowanych inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w dużej mierze limitowana była możliwościami budżetowymi gmin. Mimo ogólnie złej

**Raport z realizacji w latach 2011 – 2012**  
**Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego**

sytuacji finansowej zanotowany został znaczny postęp, przede wszystkim w zwodociągowaniu i skanalizowaniu poszczególnych miejscowości. Ilość

Z każdym rokiem zwiększa się ilość oddawanych do użytku wodociągów. We wszystkich gminach przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. W miejscowościach o rozproszonej zabudowie powstaje coraz więcej małych, przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegółowo sytuacja przedstawia się następująco w poszczególnych gminach jak poniżej:

♦ **Miasto i Gmina Końskie**

1. Zakończone i planowane inwestycje:

- wyremontowano jaz piętrzący w Sielpi,
- odbudowano zbiornik wodny w Baczynie,
- zbudowano kanalizację deszczową w Nieświniu,
- wyremontowano urządzenie piętrzące zbiornik wodny w Szabelni.

2. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę:

| Lp. | Wyszczególnienie                                           | j.m.                        | Stan na dzień |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|     |                                                            |                             | 31.12.2012 r. |
| 1.  | Wskaźnik zwodociągowania gminy                             | %                           |               |
| 2.  | Długość sieci wodociągowej rozdzielczej                    | km                          | 265,4         |
| 3.  | Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych | szt.                        | 6183          |
| 4.  | Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych        | m <sup>3</sup> /mieszk./rok | 25,23         |

\* Wskaźnik zwodociągowania oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

3. Sieć kanalizacyjna:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                            | j.m.                     | Stan na dzień |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|     |                                                                             |                          | 31.12.2012 r. |
| 1.  | Wskaźnik skanalizowania gminy*                                              | %                        |               |
| 2.  | Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej                                     | km                       | 137,12        |
| 3.  | Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych                | szt.                     | 2695          |
| 4.  | Ścieki odprowadzane do kanalizacji                                          | tys. m <sup>3</sup> /rok | 1 260 598     |
| 5.  | Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków (w stosunku do ludności ogółem) | %                        | b.d.          |
| 6.  | Długość sieci kanalizacji deszczowej                                        | km                       | 42,59         |
| 7.  | Wskaźnik dot. obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej **             | %                        |               |

\* Wskaźnik skanalizowania gminy oznacza stosunek liczby mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

\*\* Wskaźnik ten oznacza procentowy udział powierzchni obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej do ogólnej powierzchni gminy

**Raport z realizacji w latach 2011 – 2012**  
**Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego**

♦ **Miasto i Gmina Stąporków**

**1. Zakończone i planowane inwestycje:**

- Opracowanie dokumentacji bud- wykonawczej na budowę sieci kanalizacji i sanitarnej w Stąporkowie
- Opracowanie dokumentacji bud- wykonawczej na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków

**2. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                           | j.m.                        | Stan na dzień |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|     |                                                            |                             | 31.12.2012 r. |
| 1.  | Wskaźnik zwodociągowania gminy                             | %                           | 94            |
| 2.  | Długość sieci wodociągowej rozdzielczej                    | km                          | 201           |
| 3.  | Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych | szt.                        | 3896          |
| 4.  | Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych        | m <sup>3</sup> /mieszk./rok | 16            |

\* Wskaźnik zwodociągowania oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

**3. Sieć kanalizacyjna:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                            | j.m.                     | Stan na dzień |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|     |                                                                             |                          | 31.12.2012 r. |
| 1.  | Wskaźnik skanalizowania gminy*                                              | %                        | 31            |
| 2.  | Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej                                     | km                       | 27,1          |
| 3.  | Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych                | szt.                     | 437           |
| 4.  | Ścieki odprowadzane do kanalizacji                                          | tys. m <sup>3</sup> /rok | 131 000       |
| 5.  | Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków (w stosunku do ludności ogółem) | %                        | 31            |
| 6.  | Długość sieci kanalizacji deszczowej                                        | km                       | 5,3           |
| 7.  | Wskaźnik dot. obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej **             | %                        | 1             |

\* Wskaźnik skanalizowania gminy oznacza stosunek liczby mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

\*\* Wskaźnik ten oznacza procentowy udział powierzchni obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej do ogólnej powierzchni gminy

**Raport z realizacji w latach 2011 – 2012**  
**Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego**

♦ **Gmina Gowarczów**

**1. Zakończone i planowane inwestycje:**

- zakończono budowę oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej,
- zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Gowarczowie, Rudzie Białaczowskiej .
- Budowa sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach gminy, wykonywanie projektów sieci kanalizacyjnej.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadami ściekowymi.

**2. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                           | j.m.                        | Stan na dzień |               |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                            |                             | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. |
| 1.  | Wskaźnik zwodociągowania gminy                             | %                           | 100           | 100           |
| 2.  | Długość sieci wodociągowej rozdzielczej                    | km                          | 79,32         | 79,8          |
| 3.  | Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych | szt.                        | 1554          | 1571          |
| 4.  | Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych        | m <sup>3</sup> /mieszk./rok | 20,1          | 20,3          |

\* Wskaźnik zwodociągowania oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

**3. Sieć kanalizacyjna:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                            | j.m.                     | Stan na dzień |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                                             |                          | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. |
| 1.  | Wskaźnik skanalizowania gminy*                                              | %                        | 14            | 23            |
| 2.  | Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej                                     | km                       | 12,1          | 25            |
| 3.  | Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych                | szt.                     | 160           | 304           |
| 4.  | Ścieki odprowadzane do kanalizacji                                          | tys. m <sup>3</sup> /rok | 4,4           | 16,0          |
| 5.  | Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków (w stosunku do ludności ogółem) | %                        | 14            | 23            |
| 6.  | Długość sieci kanalizacji deszczowej                                        | km                       | 0             | 0             |
| 7.  | Wskaźnik dot. obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej **             | %                        | 9             | 10            |

\* Wskaźnik skanalizowania gminy oznacza stosunek liczby mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

\*\* Wskaźnik ten oznacza procentowy udział powierzchni obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej do ogólnej powierzchni gminy

♦ **Gmina Radoszyce**

**1. Zakończone i planowane inwestycje:**

- zakończono budowę sieci wodociągowej,
- zakończono modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków,
- budowa sieci kanalizacyjnej Kapałów – Mularzów,
- budowa sieci kanalizacyjnej Grodzisko – Jakimowice – Wisy - inwestycja zaplanowana na lata 2013-2014.

**2. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                           | j.m.                        | Stan na dzień |               |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                            |                             | 31.12.2011r.  | 31.12.2012 r. |
| 1.  | Wskaźnik zwodociągowania gminy                             | %                           | 97%           | 97%           |
| 2.  | Długość sieci wodociągowej rozdzielczej                    | km                          | 150,6         | 152,1         |
| 3.  | Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych | szt.                        | 2235          | 2329          |
| 4.  | Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych        | m <sup>3</sup> /mieszk./rok | 19,66         | 19,85         |

\* Wskaźnik zwodociągowania oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

**3. Sieć kanalizacyjna:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                            | j.m.                     | Stan na dzień |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                                             |                          | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. |
| 1.  | Wskaźnik skanalizowania gminy*                                              | %                        | 25%           | 28%           |
| 2.  | Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej                                     | km                       | 17,7          | 25,3          |
| 3.  | Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych                | szt.                     | 619           | 643           |
| 4.  | Ścieki odprowadzane do kanalizacji                                          | tys. m <sup>3</sup> /rok | 218           | 193           |
| 5.  | Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków (w stosunku do ludności ogółem) | %                        | 26,39         | 27,57         |
| 6.  | Długość sieci kanalizacji deszczowej                                        | km                       | 0             | 2900          |
| 7.  | Wskaźnik dot. obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej **             | %                        | 0             | 0             |

\* Wskaźnik skanalizowania gminy oznacza stosunek liczby mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

\*\* Wskaźnik ten oznacza procentowy udział powierzchni obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej do ogólnej powierzchni gminy

**Raport z realizacji w latach 2011 – 2012**  
**Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego**

♦ **Gmina Ruda Maleniecka**

1. Zakończone i planowane inwestycje:

- zakończono budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka

2. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę:

| Lp. | Wyszczególnienie                                           | j.m.                        | Stan na dzień |               |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                            |                             | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. |
| 1.  | Wskaźnik zwodociągowania gminy                             | %                           | ok. 90 %      | 90 %          |
| 2.  | Długość sieci wodociągowej rozdzielczej                    | km                          | 70            | 100           |
| 3.  | Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych | szt.                        | 1007          | 1272          |
| 4.  | Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych        | m <sup>3</sup> /mieszk./rok | 17,2          | 20,23         |

\* Wskaźnik zwodociągowania oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

3. Sieć kanalizacyjna:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                            | j.m.                     | Stan na dzień |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                                             |                          | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. |
| 1.  | Wskaźnik skanalizowania gminy*                                              | %                        |               | 17,0          |
| 2.  | Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej                                     | km                       |               | 10,5          |
| 3.  | Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych                | szt.                     |               | 120           |
| 4.  | Ścieki odprowadzane do kanalizacji                                          | tys. m <sup>3</sup> /rok |               | 45            |
| 5.  | Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków (w stosunku do ludności ogółem) | %                        |               |               |
| 6.  | Długość sieci kanalizacji deszczowej                                        | km                       |               |               |
| 7.  | Wskaźnik dot. obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej **             | %                        |               |               |

\* Wskaźnik skanalizowania gminy oznacza stosunek liczby mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

\*\* Wskaźnik ten oznacza procentowy udział powierzchni obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej do ogólnej powierzchni gminy

♦ **Gmina Smyków**

1. Zakończone i planowane inwestycje:

- Modernizacja wodociągu na terenie gminy Smyków polegająca na budowie rurociągu tranzyt. w Przyłogach wraz z uzbrojeniem studni głębinowych I, II, III, budową zbiorników wyrównawczych w Przyłogach i ujęciowych w Smykowie

**Raport z realizacji w latach 2011 – 2012**  
**Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego**

- Budowa oczyszczalni ścieków w Miedzierzy gmina Smyków
- Wykonanie kanalizacji z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Miedzierza, Matyniów gmina Smyków
- Budowa kanalizacji sanit. Etap I Matyniów(włączenie do istniejącej kanalizacji) Smyków część północna 2013-2014
- Budowa studni głębinowych w Przyłogach i Stanowiskach 2013-2017

**2. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                           | j.m.                           | Stan na dzień |               |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                            |                                | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. |
| 1.  | Wskaźnik zwodociągowania gminy                             | %                              | 98            | 98            |
| 2.  | Długość sieci wodociągowej rozdzielczej                    | km                             | 68,78         | 68,78         |
| 3.  | Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych | szt.                           | 1030          | 1038          |
| 4.  | Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych        | m <sup>3</sup><br>/mieszk./rok | 19            | 20            |

\* Wskaźnik zwodociągowania oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

**3. Sieć kanalizacyjna:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                            | j.m.                     | Stan na dzień |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                                             |                          | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. |
| 1.  | Wskaźnik skanalizowania gminy*                                              | %                        | 16            | 16            |
| 2.  | Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej                                     | km                       | 8,8           | 8,8           |
| 3.  | Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych                | szt.                     | 176           | 176           |
| 4.  | Ścieki odprowadzane do kanalizacji                                          | tys. m <sup>3</sup> /rok | 2.461         | 10.900        |
| 5.  | Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków (w stosunku do ludności ogółem) | %                        | 16,35         | 16,46         |
| 6.  | Długość sieci kanalizacji deszczowej                                        | km                       | -             | -             |
| 7.  | Wskaźnik dot. obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej **             | %                        | -             | -             |

\* Wskaźnik skanalizowania gminy oznacza stosunek liczby mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

\*\* Wskaźnik ten oznacza procentowy udział powierzchni obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej do ogólnej powierzchni gminy

♦ **Gmina Słupia**

**1. Zakończone i planowane inwestycje:**

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 34 sztuki
- Odnowa miejscowości Mnin zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zbiornika wodnego na potrzeby stworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Mnin
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby stworzenia skwerku rekreacyjnego w Czerwonej Woli
- Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości sztuk 13.  
Projektowanie przydomowych oczyszczalni-16765,00 2011/2013
- .Budowa oczyszczalni ścieków
- zakup działki 2012 r- 32 356,00
- wyk. projektu oczyszczalni – 60 000,00 2012/2016

**2. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                           | j.m.                           | Stan na dzień |               |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                            |                                | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. |
| 1.  | Wskaźnik zwodociągowania gminy                             | %                              | 100           | 100           |
| 2.  | Długość sieci wodociągowej rozdzielczej                    | km                             | 78            | 78            |
| 3.  | Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych | szt.                           | 880           | 892           |
| 4.  | Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych        | m <sup>3</sup><br>/mieszk./rok | 50            | 51            |

\* Wskaźnik zwodociągowania oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

**3. Sieć kanalizacyjna:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                            | j.m.                     | Stan na dzień |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                                             |                          | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. |
| 1.  | Wskaźnik skanalizowania gminy*                                              | %                        | 0             | 0             |
| 2.  | Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej                                     | km                       | 0             | 0             |
| 3.  | Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych                | szt.                     | 0             | 0             |
| 4.  | Ścieki odprowadzane do kanalizacji                                          | tys. m <sup>3</sup> /rok | 0             | 0             |
| 5.  | Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków (w stosunku do ludności ogółem) | %                        | 0             | 0             |
| 6.  | Długość sieci kanalizacji deszczowej                                        | km                       | 0             | 0             |

**Raport z realizacji w latach 2011 – 2012**  
**Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego**

|    |                                                                 |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 7. | Wskaźnik dot. obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej ** | % | 0 | 0 |
|----|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|

\* Wskaźnik skanalizowania gminy oznacza stosunek liczby mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

\*\* Wskaźnik ten oznacza procentowy udział powierzchni obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej do ogólnej powierzchni gminy

♦ **Gmina Fałków** - brak informacji, gmina nie odesłała wypełnionej ankiety

- Kanalizacja sanitarna gminy Fałków-budowa oczyszczalni ścieków 2x300m<sup>3</sup> oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, obiektami i infrastrukturą techniczną w miejscowości Fałków-Etap I 2011

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Fałków-zadanie 2-2012

- Kanalizacja sanitarna gminy Fałków-budowa oczyszczalni ścieków 2x300m<sup>3</sup> oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, obiektami i infrastrukturą techniczną w miejscowości Fałków-Etap II

2. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę:

| Lp. | Wyszczególnienie                                           | j.m.                           | Stan na dzień |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
|     |                                                            |                                | 31.12.2011 r. | 31.12.2012r. |
| 1.  | Wskaźnik zwodociągowania gminy                             | %                              | 89,5          | 89,8         |
| 2.  | Długość sieci wodociągowej rozdzielczej                    | km                             | 109,40        | 109,40       |
| 3.  | Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych | szt.                           | 1434          | 1456         |
| 4.  | Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych        | m <sup>3</sup><br>/mieszk./rok | 99611         | 72990        |

\* Wskaźnik zwodociągowania oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

3. Sieć kanalizacyjna:

| Lp. | Wyszczególnienie                                             | j.m.                     | Stan na dzień |               |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                              |                          | 31.12.2011 r. | 31.12.2012 r. |
| 1.  | Wskaźnik skanalizowania gminy*                               | %                        | 5             | 6,80          |
| 2.  | Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej                      | km                       | 1,25          | 6,55          |
| 3.  | Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych | szt.                     | 27            | 97            |
| 4.  | Ścieki odprowadzane do kanalizacji                           | tys. m <sup>3</sup> /rok | 8619          | 10320         |
| 5.  | Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków (w stosunku      | %                        | 5             | 6,80          |

**Raport z realizacji w latach 2011 – 2012**  
**Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego**

|    |                                                                 |    |     |     |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|-----|-----|
|    | do ludności ogółem)                                             |    |     |     |
| 6. | Długość sieci kanalizacji deszczowej                            | km | 0,5 | 0,5 |
| 7. | Wskaźnik dot. obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej ** | %  |     |     |

\* Wskaźnik skanalizowania gminy oznacza stosunek liczby mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji do ogólnej liczby mieszkańców wyrażony w %.

\*\* Wskaźnik ten oznacza procentowy udział powierzchni obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej do ogólnej powierzchni gminy

## **II. Ochrona powierzchni ziemi**

Według art. 101 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności przez: racjonalne gospodarowanie, zachowanie wartości przyrodniczych, zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania, ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania, utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów, doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów jeżeli nie są one dotrzymane, zachowanie wartości kulturowych z uwzględnieniem zabytków archeologicznych oraz zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom.

W ramach tego działu jedynie dwie gminy powiatu koneckiego m.in.: Końskie i Smyków realizują zadania związane z ochroną powierzchni ziemi poprzez takie działania jak:

### **♦ Miasto i Gmina Końskie**

| <b><i>Planowane zadania</i></b>                                     | <b><i>Lata realizacji</i></b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Kontener na oleje i paliwa                                          | 2013                          |
| Rozbudowa regionalnej Instalacji Gospodarowania Odpadami w Końskich | 2013                          |
| Rozbudowa regionalnej Instalacji Gospodarowania Odpadami w Końskich | 2014                          |

**Raport z realizacji w latach 2011 – 2012**  
**Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego**

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rozbudowa regionalnej Instalacji Gospodarowania Odpadami w Końskich | 2015      |
| Rozbudowa regionalnej Instalacji Gospodarowania Odpadami w Końskich | 2016      |
| Likwidacja hałdy odpadów poprodukcyjnych dawnego „Zamtał-u”         | 2013-2017 |

♦ **Gmina Smyków**

1. Zakończone i planowane inwestycje:

- Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków
- planowane jest dalsze usuwanie azbestu z terenu Gminy Smyków

♦ **Gmina Radoszyce**

- Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radoszyce

***Raport z realizacji w latach 2011 – 2012***  
***Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Koneckiego***