

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Wymiana wykładzin podłogowych w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Końskich**”

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Rozdział 2 –Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.1 otrzymuje brzmienie:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest: **Wymiana wykładzin podłogowych wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Końskich wg załączonego rysunku.**

Nazwa towaru lub usługi	j.m.	Ilość
Zerwanie wykładzin dywanowych wraz z utylizacją	m ²	1145,30
Usunięcie kleju i pozostałości wykładziny poprzez szlifowanie podkładu cementowego	m ²	1046,61
Szycie pęknięć podkładu cementowego za pomocą klamer stalowych oraz żywicy poliestrowej z uzupełnianiem ubytków w podkładzie do 0,5 m2 (przyjmuje się do 20% powierzchni)	m ²	1046,61
Grunтовanie podkładu preparatami wzmacniającymi podłoże (środki bezwonne i bezpieczne dla czynnego obiektu)	m ²	1046,61
Wylanie szybkosprawnej masy samopoziomującej gr. do 15 mm	m ²	1046,61
Uzupełnienie ubytków ścian do wysokości 10 cm	m ²	98,69
Dostawa i montaż paneli winylowych poprzez przyklejenie na całej powierzchni klejem dyspersyjnym dedykowanym do tego typu podłóg	m ²	1046,61
Dostawa i montaż listew przypodłogowych z rdzeniem HDF, otoczonym bezchlorowym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części lub cokoły w kolorze paneli winylowych na wysokość 10cm	mb	986,94
Dostawa i montaż aluminiowych listew progowych	szt	48
Posprzątanie pomieszczeń po robotach budowlanych	kpl	1

Dane techniczne wykładziny

Grubość całkowita	EN 428	≥2,5 mm
Grubość warstwy ścieralnej	EN 429	≥ 0.7mm
Waga		4080- 4120 g/m2
Klasa użytkowa	EN 685	34-43
Klasa antypoślizgowa		R10
Klasa ogniowa	EN 13501-1	Bfl-s1

Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV <2
Odporność na ścieranie	EN 660.2	≤2.0 mm ³
Grupa ścieralności	EN 649	T
Stabilność wymiarowa	EN 434	≤0,10
Wgniecenia resztkowe	EN 433	≤0.1 mm
Izolacyjność akustyczna	EN ISO 717-2	nie mniej niż 4 dB
Absorpcja akustyczna	NF S 31074	≥ 76 dB
Przewodność termiczna	EN 12524	0.25 W/(m.K)
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	≥6 stopni
Odporność chemiczna	EN 423	OK
Matowe wykończenie		

Rozdział 7 –Opis sposobu przygotowania ofert pkt.7.17 otrzymuje brzmienie:

7.17 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

- a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu i adres e-mail wykonawcy;
- b) Powiat Konecki, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie
- c) **OFERTA – wymiana wykładzin**
- d) Nie otwierać przed dniem **23.10. 2020 r., do godz. 10:15.**

Rozdział 8 –Składanie i otwarcie ofert pkt. 8.1 i 8.3 otrzymują brzmienie:

- 8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia **23.10.2020 r. do godziny 10.00** w Starostwie Powiatowym w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, kancelaria ogólna (pokój nr 1). Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- 8.3 Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 23.10.2020 r. o godzinie 10.15** w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie, sala konferencyjna (pokój nr 219, II piętro).

W Załączniku Nr 1 do SIWZ (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, rysunki) ust. 1.3 otrzymuje brzmienie:

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wymiany wykładziny w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Końskich.
Zakres robót do wykonania obejmuje:

Nazwa towaru lub usługi	j.m.	Ilość
Zerwanie wykładzin dywanowych wraz z utylizacją	m ²	1145,30

Usunięcie kleju i pozostałości wykładziny poprzez szlifowanie podkładu cementowego	m ²	1046,61
Szycie pęknięć podkładu cementowego za pomocą klamer stalowych oraz żywicy poliestrowej z uzupełnianiem ubytków w podkładzie do 0,5 m2 (przyjmuje się do 20% powierzchni)	m ²	1046,61
Gruntowanie podkładu preparatami wzmacniającymi podłoże (środki bezwonne i bezpieczne dla czynnego obiektu)	m ²	1046,61
Wylanie szybkosprawnej masy samopoziomującej gr. do 15 mm	m ²	1046,61
Uzupełnienie ubytków ścian do wysokości 10 cm	m ²	98,69
Dostawa i montaż paneli winylowych poprzez przyklejenie na całej powierzchni klejem dyspersyjnym dedykowanym do tego typu podłóg	m ²	1046,61
Dostawa i montaż listew przypodłogowych z rdzeniem HDF, otoczonym bezchlorowym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części lub cokoły w kolorze paneli winylowych na wysokość 10cm	mb	986,94
Dostawa i montaż aluminiowych listew progowych	szt	48
Posprząatanie pomieszczeń po robotach budowlanych	kpl	1

Kolor i wzór wykładziny do uzgodnienia z inwestorem przed montażem.

Zmianie uległ zał. nr 1 do SIWZ-rysunek 1 na zał. nr 1 do SIWZ-rysunek 1 -zamienny.

W załączniku Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie

2. Przedmiot umowy obejmuje:

Nazwa towaru lub usługi	j.m.	Ilość
Zerwanie wykładzin dywanowych wraz z utylizacją	m ²	1145,30
Usunięcie kleju i pozostałości wykładziny poprzez szlifowanie podkładu cementowego	m ²	1046,61
Szycie pęknięć podkładu cementowego za pomocą klamer stalowych oraz żywicy poliestrowej z uzupełnianiem ubytków w podkładzie do 0,5 m2 (przyjmuje się do 20% powierzchni)	m ²	1046,61
Gruntowanie podkładu preparatami wzmacniającymi podłoże (środki bezwonne i bezpieczne dla czynnego obiektu)	m ²	1046,61
Wylanie szybkosprawnej masy samopoziomującej gr. do 15 mm	m ²	1046,61
Uzupełnienie ubytków ścian do wysokości 10 cm	m ²	98,69
Dostawa i montaż paneli winylowych poprzez przyklejenie na całej powierzchni klejem dyspersyjnym dedykowanym do tego typu podłóg	m ²	1046,61
Dostawa i montaż listew przypodłogowych z rdzeniem HDF, otoczonym bezchlorowym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części lub cokoły w kolorze paneli winylowych na wysokość 10cm	mb	986,94

Dostawa i montaż aluminiowych listew progowych	szt	48
Posprząatanie pomieszczeń po robotach budowlanych	kpl	1

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
 STAROSTA